

## 403

Na podlagi 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/17) je župan Občine Selnica ob Dravi dne 23. novembra 2021 sprejel

**S K L E P**

**o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi**

**1. člen****(splošno – potrditev izhodišč)**

- (1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 3/11) – v nadaljevanju: SD OPPN.
- (2) Hkrati se potrdijo tudi Izhodišča za pripravo SD OPPN, ki jih je izdelal ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje, d.o.o., št. nal.: 21043.

**2. člen****(območje SD OPPN)**

- (1) SD OPPN so predvidene na delu zemljišča s parcelno številko 174/12, k.o. Sp. Selnica (631).
- (2) Velikost območja SD OPPN znaša 0,23 ha in se lahko zaradi usmeritev smernic nosilcev urejanja prostora tudi spremeni (bodisi poveča ali zmanjša).

**3. člen****(namen in predmet načrtovanja)**

- (1) Namen prostorske ureditve je povečanje kapacitete čistilne naprave iz 5.000 na 6.200 populacijskih enot. Povečanje kapacitete čistilne naprave terja povečanje z veljavnim odlokom določenih maksimalnih gabaritov bazenskih objektov za 30 cm.
- (2) Učinkovitost delovanja čistilne naprave zavisi od upravljanja sistema kot tudi od primerne zasedenosti sistema. Ob negativnih ekonomskih kazalnikih o širjenju kanalizacijskega omrežja v občini Selnica ob Dravi se za izkoriščenost sistema predvideva priključitev aglomeracije iz druge občine. Predvidena končna obremenitev presega trenutno velikost čistilne naprave, zato je potrebno manjše povečanje kapacitete čistilne naprave.

**4. člen****(način pridobitve strokovne rešitve)**

Pri pripravi rešitve se upoštevajo naslednje izdelane strokovne podlage:

- Posodobitev čistilne naprave Selnica ob Dravi. Idejna zasnova. Haslauer d.o.o., št. proj. 19021-10, Celje, julij 2019.

- Čistilna naprava Selnica ob Dravi. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Haslauer d.o.o., št. proj. 21027-30, Celje, september 2021.

**5. člen****(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)**

- (1) Pripravlavec, pobudnik in naročnik: Občina Selnica ob Dravi.
- (2) Načrtovalec: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje, d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor.
- (3) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku CPVO in od katerih se pridobi mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje oz. konkretne smernice so:
  - Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,
  - Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana,
  - Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
  - Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor,
  - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
  - Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
- (4) Izhodišča se skupaj s prejetimi mnenji iz prejšnjega odstavka pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, za odločitev o tem ali je treba v postopku priprave SD OPPN izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
- (5) Ker načrtovane spremembe ne tangirajo nosilcev urejanja prostora, v postopku ni predvideno pridobivanje mnenj na osnutek in nato na predlog SD OPPN. Mnenja na predlog SD OPPN se pridobiva le v primeru, da bodo podane konkretne smernice.

**6. člen****(postopek in roki za pripravo SD OPPN)**

Terminski plan priprave in sprejemanja SD OPPN je predvidoma naslednji:

- javna objava sklepa in izhodišč za pripravo SD OPPN v prostorskem informacijskem prostoru (spletni strani občine) in poziv državnim nosilcem urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje oz. konkretne smernice) - 30 dni od prejema poziva,
- pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta - 21 dni od sprejema sklepa in izhodišč na pristojnem ministrstvu;
- ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, odloči ali je potrebno izvesti CPVO - v 21 dneh od prejema vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora,
- priprava osnutka SD OPPN (v času priprave osnutka se vključi zainteresirano javnost) in elaborata ekonomike - 15 dni po prejetju odločitve glede potrebnosti izvedbe CPVO,
- če je za SD OPPN potrebno izvesti CPVO, je za potrebe

- postopka CPVO potrebno izdelati okoljsko poročilo – okvirni rok izdelave okoljskega poročila je 30 dni,
- objava osnutka SD OPPN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno) v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine),
- poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu osnutka SD OPPN (če je potrebno izvesti CPVO, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPPN na okolje ali mnenje o ustreznosti okoljskega poročila) - 30 dni od prejema poziva (na zahtevo nosilca urejanja prostora se lahko rok podaljša za največ 30 dni),
- ministrstvo, pristojno za okolje, po prejemu mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, odloči glede ustreznosti okoljskega poročila (odloči, da je okoljsko poročilo ustrežno ali pa zahteva njegovo dopolnitev) - v roku 30 dni od prejema vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora,
- dopolnitev osnutka SD OPPN (in ev. dopolnitev okoljskega poročila) - 15 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora oziroma v roku 15 dni po prejemu odločitve glede ustreznosti okoljskega poročila,
- objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka SD OPPN (in okoljskega poročila) - objava javnega naznanila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPPN (in okoljskega poročila), po pridobitvi mnenj in po pridobitvi odločitve glede ustreznosti okoljskega poročila, v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine) - 30 dni,
- izvedba javne obravnave v času javne razgrnitve,
- priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti - 15 dni po zaključku javne razgrnitve,
- javna objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov javnosti, v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen način - 7 dni po potrditvi stališč s strani župana,
- na podlagi sprejetih stališč priprava predloga SD OPPN – 15 dni,
- objava predloga SD OPPN (in okoljskega poročila) v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine),
- poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu predloga SD OPPN (hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPPN na okolje, če tega niso podali že v mnenju na osnutek SD OPPN) - 30 dni od prejema poziva ,
- vloga ministrstvu, pristojnemu za okolje (če je potrebno izvesti CPVO), da ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga SD OPPN na okolje sprejemljivi - 30 dni po prejemu vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO,
- priprava predloga SD OPPN, usklajenega s pridobljenimi mnenji -7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora,
- objava usklajenega predloga SD OPPN (in okoljskega poročila) v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine),
- objava odloka v uradnem glasilu,
- priprava končnega elaborata SD OPPN - v času do začetka veljavnosti odloka,
- posredovanje končnega SD OPPN ministrstvu, pristojnemu za prostor - 7 dni po pridobitvi končnega SD OPPN.

## 7. člen

### (načrt vključevanja javnosti)

- (1) Gradivo Izhodišč je bilo od 11. 11. do 18. 11. 2021 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Selnica ob Dravi (www.selnica.si). Podana ni bila nobena pripomba.
- (2) Osnutek SD OPPN, dopolnjen glede na pridobljena mnenja k osnutku, (in okoljsko poročilo, ko je potrebno izvesti postopek CPVO) se javno razgrne v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine) in na krajevno značilen način. Za javno razgrnitev se pripravi povzetek za javnost. V času javne razgrnitve se izvede javno obravnavo razgrnjenih gradiv. V času javne razgrnitve se javnost tudi seznanja z morebitnim nasprotjem interesov.
- (3) Stališča do pripomb in predlogov javnosti se javno objavi (na spletni strani občine in na krajevno značilen način), z njimi se tudi osebno seznanja predlagatelj pripomb (v kolikor podajo svoj naslov).

## 8. člen

### (obveznosti v zvezi s financiranjem)

Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi Občina Selnica ob Dravi.

## 9. člen

### (objava in začetek veljavnosti sklepa)

- (1) Ta sklep se pošlje pristojnem ministrstvu (vključno z priloženimi izhodišči) za potrebe pridobitve identifikacijske številke prostorskemu aktu. Ministrstvo sklep o pripravi s pripadajočim gradivom evidentira, mu dodeli identifikacijsko številko, ga javno objavi in o tem obvesti občino ter Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje.
- (2) Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Selnica ob Dravi.

Številka: 350-5/2021

Datum: 23. november 2021

Županja občine Selnica ob Dravi

dr. Vlasta Krmelj,  
univ. dipl. inž., s.r.